

polaroid

Polaroid Go Instant Camera Generation 3


Felhasználói kézikönyv





- 3
- Első lépések
- 3
- Az első fénykép készítése
- 3
- Hogyan használja a fényt kiváló fotók készítéséhez
- 3
- Különleges funkciók
- 4
- Töltés
- 4
- Tisztítás
- 4
- Hibaelhárítás
- 4
- Ügyfélszolgálat
- 4
- Garancia
- 4
- Műszaki adatok
- 5
- Biztonsági tájékoztató
- 5
- Megfelelőség

Kezdjen máris alkotni a nagy ötletekhez készült, zsebméretű analóg instant fényképezőgéppel. Ismerje meg fényképezőgépe minden funkcióját, tanulja meg, hogyan készítse el első fotóját, és találja meg azokat a megoldásokat, amelyeket szükség esetén használhat. Ne késlekedjen, kezdjen máris hozzá! Már alig várjuk, hogy láthassuk alkotásait.



- A

Exponáló gomb
- B

Objektív
- C

Képkereső és szelfitűkör
- D

Vaku | Önkioldó | Dupla expozíció gomb
- E

Filmrekesz ajtajának zárgombja
- F

Vaku
- G

BE/KI kapcsoló gomb
- H

Filmszámláló kijelző
- I

Csuklópánt tartó
- J

Képkiadó nyílás
- K

USB-C töltőcsatlakozó

Filmszámláló kijelző

A filmszámláló kijelző számos információt nyújt fényképezőgépéről; ezek a még készíthető fotók számától a töltöttségi szintig és a hibáig terjednek.

Filmszám-láló kijelző	Jelentése:	Filmszám-láló kijelző	Jelentése:
Nem világít	→ A fényképezőgép ki van kapcsolva	2	→ Két fotó maradt
•	→ A vaku készen áll Ha nincs pont (.), akkor a vaku ki van kapcsolva.	2 (villog)	→ 2. expozíció a dupla expozícióból
• (villog)	→ A vaku töltés alatt áll	3	→ Három fotó maradt
0	→ Nincs film	4	→ Négy fotó maradt
0 (villog)	→ Nincs film	5	→ Öt fotó maradt
1	→ Egy fotó maradt	6	→ Hat fotó maradt
1 (villog)	→ 1. expozíció a dupla expozícióból	7	→ Hét fotó maradt
		8	→ Nyolc fotó maradt
		d o o r	→ A filmrekesz ajtaja nyitva van
		☐	→ Filmkiadás piktogramok

Vaku | Önkioldó | Dupla expozíció gomb

Hogyan aktiválhatók különböző funkciók egyetlen gombbal.

Funkció	Hogyan aktiválható:
Vaku BE	→ Ha nem kapcsolja ki, a vaku mindig be van kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, a visszakapcsoláshoz tartsa a gombot lenyomva kevesebb mint 1 másodpercig.
Vaku KI	→ Tartsa lenyomva kevesebb mint 1 másodpercig
Önkioldó BE	→ Tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig
Önkioldó KI	→ Tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig
Dupla expozíció BE	→ Érintse meg kétszer
Dupla expozíció KI	→ Érintse meg kétszer

Első lépések

1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze a következő elemek meglétét:


- 01 Polaroid Go fényképezőgép
- 02 Gyors kezdési útmutató
- 03 Csuklópánt

2. Töltse fel a fényképezőgépet.


A biztonságos szállítás érdekében a Polaroid Go nem lesz teljesen feltöltve, amikor kézhez kapja. A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a fényképezőgéphez, a másik végét pedig a töltőadapterhez (5V/1A). Nem javasoljuk a laptopon keresztül történő töltést. A fali aljzatról történő teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. A teljesen feltöltött Polaroid Go a használattól függően 15 csomag film elfényképezéséhez elegendő energiával rendelkezik. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ne felejtse el kikapcsolni a fényképezőgépet, amikor nem használja.

3. Szerelje fel a csuklópántot.


01



02



03



4. Vásárolja meg a megfelelő instant filmet.

Ehhez a fényképezőgéphez Polaroid Go instant film használható.

[Itt](#) vásárolhatja meg.

Az első fénykép készítése

1. Kapcsolja be a Polaroid Go fényképezőgépet.

Nyomja meg a BE | KI gombot mindaddig, amíg a filmszámláló kijelző világítani kezd. Ez a kijelző megmutatja, hogy hány fénykép maradt még. „0” értéket kell mutatnia, mert nincs film a fényképezőgépben.

2. Helyezze be a filmcsomagot.

Csúsztassa el a filmrekesz ajtajának zárgombját, és nyissa ki az ajtót. Ellenőrizze, hogy a filmkazetta és a fényképezőgép színjele illeszkedjen. A kazettát az oldalánál fogva tartsa, hogy elkerülje a vegyi tartályok sérülését. Először a kazetta vastagabb végét csúsztassa be, majd engedje le a kazettát a helyére. A kihúzó fület hagyja rajta, mert később ennek segítségével távolíthatja el az üres filmcsomagot. Zárja le a filmrekesz ajtaját kattánásig. Ekkor kilöködik a filmvédővel fedett

filmtakaró lemez. Távolítsa el a filmtakaró lemezt, és hagyja, hogy a filmvédő visszahúzódjon. Ez a visszahúzható filmvédő a fotók fényvédelmét szolgálja, ezért ne távolítsa el. Ha a filmtakaró lemezt a gép nem adta ki, vegye ki a filmcsomagot, majd ismét helyezze be. Annak biztosítása érdekében, hogy a fényképezőgép helyesen jelenítse meg a fotók számát, mindig használja fel a filmcsomagot mielőtt újat helyez be. Ha mégis úgy dönt, hogy kicseréli a filmcsomagot, ne feledje, hogy az összes fotót fénynek teszi ki, és használhatatlanok lesznek.

3. Állítsa be a vaku üzemmódot.

Minden alkalommal, amikor nem erős, közvetlen napfény mellett készít fényképeket, a legjobb felvételek készítése érdekében javasoljuk a vaku használatát. Alapértelmezettként a vaku ezért bekapcsol minden alkalommal, amikor megnyomja az exponáló gombot. Ha a vaku be van kapcsolva, a filmszámláló kijelzőn a szám mellett megjelenik egy pont (.). Ha a vakut ki szeretné kapcsolni – mert a szabadban van, erős fényviszonyok mellett, vagy más fényforrást kíván kipróbálni – nyomja meg a „vaku” gombot. A filmszámláló kijelzőn ekkor eltűnik a pont.

4. Helyezkedjen el megfelelően.

Győződjön meg arról, hogy legalább 45 cm (1,47 láb) távolságra van a témától.

5. Irányítsa a fényképezőgépet a témára.

A Polaroid Go erre a célra képkeresőt

használ, ami az objektív bal oldalán található. Amikor a témát célba veszi, a szeme legyen egy vonalban a kereső egységgel, és a látott képet használja a kép kialakítására. Ne feledje, hogy a fotón nem pontosan az lesz látható, amit a képkeresőn keresztül lát. 1,2 m-nél (5,24 láb) közelebbi témák esetén célozzon egy kicsit balra és felfelé. Fókuszálhat a témára is, majd összeállíthatja a keretet. Ehhez félig nyomja le az exponáló gombot a fókusz és az exponálás rögzítéséhez. Igazítsa be kompozícióját, majd nyomja le teljesen az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez. Ügyeljen arra, hogy ujjaival ne takarja le a vakut, a távolságérzékelőket (a vaku alatt), és a fotó kiadónyílást.

6. Nyomja meg az exponáló gombot.

A fotó azonnal kicsúszik a fényképezőgép elején látható nyílásból, amikor elengedi az exponáló gombot. Ekkor egy filmvédő fólia lesz a fotón, ami védi a fénytől.

7. Vegye ki a fotót.

A filmvédő fóliát még körülbelül 5 másodpercig hagyja rajta a fotón. Finoman emelje fel a filmvédő fóliát, és engedje, hogy visszahúzódjon a fényképezőgépbe. Vegye ki a fotót, és helyezze el egy felületen fejjel lefelé, hogy továbbra is védje a fénytől előhívás közben. Ne rázogassa! Ellenőrizze a filmcsomagja hátoldalán az adott előhívási időt.

8. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

A Polaroid Go kikapcsolásához nyomja

meg a BE | KI gombot.

Hogyan használja a fényt kiváló fotók készítéséhez

Analóg instant fotózás során a fény a legjobb barátja, ezért javasoljuk, hogy majdnem minden esetben használja a vakut. A Polaroid Go vaku 2 m (6,56 láb) távolságra világít, ezért ha a témája nagyobb távolságra van, a vakuval készült fotója túl sötét lehet. Ha a szabadban készít képet, és témája a vaku hatókörén kívül esik, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a vakut. Ezzel megakadályozza, hogy a fényképezőgép a blendenyílást beállítsa, és alulexponált kép készüljön.

Ha napsütéses napot tölt a szabadban, hagyja, hogy a nap legyen a fényforrása. Úgy helyezkedjen el, hogy a nap Ön mögött legyen, kicsit oldalra a témájától, hogy ne vessen rá árnyékot, kapcsolja ki a vakut, és tartsa a fényképezőgépet olyan stabilan, ahogy csak tudja.

Különleges funkciók

Szelfitükör

A Polaroid Go beépített szelfitükörrel rendelkezik. Használatához tartsa a fényképezőgépet a bal kezében, és állítsa be a szelfijét a fényképezőgép jobb oldalán található tükör segítségével. A fényképezőgépet igyekezzon körülbelül 45 cm-re (1,47 láb) tartani magától. A fotó elkészítéséhez nyomja meg a piros

exponáló gombot.

Önkioldó

Mindenki rákerülhet a fotóra, ha a Polaroid Go önkioldót használja. Tartsa az önkioldó gombot lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig. A fényképezőgép elején a vaku alatt található narancssárga LED gomb bekapcsol. Miután megfelelő keretbe állította a fotót, nyomja meg az exponáló gombot. A narancssárga LED villogással jelzi az önkioldó visszaszámlálását. 9 másodperc áll rendelkezésére a fotó elkészítéséig. Ha meggondolja magát, törölheti az önkioldó beállítását: ismét tartsa lenyomva 2 másodpercnél hosszabb ideig. Ha vaku nélkül szeretne önkioldással fotót készíteni, elsőként aktiválja az önkioldót. Majd 1 másodpercnél kevesebb ideig tartsa lenyomva ugyanezt a gombot a vaku kikapcsolásához. Készítse el a fotót.

Dupla expozíció

A dupla expozíció funkcióval két exponálást tud kombinálni egyetlen fotón. A kezdéshez koppintson duplán az exponáló gombra. A filmszámláló kijelzőn ekkor az „1”-es szám villog. Ekkor elkészítheti az első exponálást. Ezt követően a „2”-es szám villog jelezve, hogy elkészítheti a második exponálást.

Töltés

A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a fényképezőgéphez, a másik végét pedig a töltőadapterhez (5V/1A). Nem javasoljuk a laptopon keresztül történő töltést. A fali aljzatról

történő teljes feltöltés általában körülbelül 2 órát vesz igénybe.”

Tisztítás

Amikor Polaroid fényképet készít, a film két fém henger között halad át. A fotó negatív és pozitív elemei között itt oszlik el az előhívó anyag. Ha ezek a görgők piszkosak, a vegyi anyag nem fog egyenletesen eloszlani, és apró foltok maradnak az előhívott fotón. Ha nincs film a fényképezőgépben, kapcsolja ki, és nyissa ki a filmrekesz ajtaját. Keresse meg a két fém hengert a filmkiadó nyílás közelében. Helyezzen egy puha, nedves ruhát a görgőkre, és a görgők elindításához nyomja le egyszerre a vaku és az exponáló gombokat. Figyeljen arra, hogy a ruha ne okozzon elakadást. Ellenőrizze, hogy a görgők szárazak legyenek, mielőtt ismét használatba veszi a fényképezőgépet. Javasoljuk, hogy minden filmcsomag cseréjénél ellenőrizze a görgőket, és minden 2. vagy 3. filmcsomag után tisztítsa meg azokat. A lencse tisztításához használjon mikroszálas kendőt. Ezzel elkerülhetők a karcolások és olyan részecskék keletkezése, amelyek hatással lehetnek a fotója minőségére.

Hibaelhárítás

1. Meine Polaroid Go gibt mein Foto/die Darkslide nicht aus. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép fel van töltve. Még mindig

problémát tapasztal? Ellenőrizze, hány fotója maradt. Ha a filmmléptető számláló kijelzője „0”-t mutat, az azt jelenti, hogy nem maradt több fotó a filmcsomagban.

2. Fotó készítésénél a vaku nem villan. A Polaroid Go alapértelmezett vakuval rendelkezik, így az a fényképezőgép bekapcsolásával együtt bekapcsol. Ha a vaku nem villan, tartsa a vaku gombot lenyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig, amíg a pont (.) jel megjelenik a filmszámláló kijelzőn. Ügyeljen arra, hogy az ujjával ne kapcsolja ki véletlenül a vakut, amikor az exponáló gombot akarja megnyomni.

3. Az elkészült fotóm túl sötét lett. Erre több lehetséges megoldás is van.

- A vaku használatakor győződjön meg arról, hogy ne takarja le véletlenül az ujjával.
- Ha a szabadban készít fényképet, ne irányítsa a kamerát a nap felé. A túl sok fény miatt előfordulhat, hogy a fényképezőgép túlkompenzál a fotó exponálásakor, és így a kép túl sötét lesz.
- Ha beltérben készít felvételeket, ne feledje, hogy a Polaroid Go vakujának hatóköre 2 m (6,56 láb). Ha a témája ennél nagyobb távolságra van, a vakuval készült fotója túl sötét lehet. Ha nem kíván vakut használni, keressen más fényforrást.

- Ha a kompozícióval kísérletezik, és az exponáló gombot csak félig nyomja le, ne feledje, hogy a félig lenyomott gomb az exponálási értéket is zárolja, nemcsak a fókusz. Így a fényképezőgép az exponálás során az első mért fényértéket fogja használni.

4. Az elkészült fotóm homályos vagy zavaros lett. Győződjön meg arról, hogy legalább 45 cm (1,47 láb) távolságra van a témától. A fénykép készítésekor tartsa stabilan a fényképezőgépet (különösen gyenge fényviszonyok mellett), használjon erős fényforrást a téma megvilágítására, és ujjait tartsa távol a fényképezőgép vaku alatt található érzékelőtől.

5. A filmszámláló kijelző nem jó számot mutat. Új kazetta behelyezésekor a kijelző mindig „8” értékre áll vissza. A fényképezőgép félig használt kazetta behelyezése után is „8” értéket fog kijelezni, és innen számol vissza minden egyes fotó elkészítésekor. Amikor legközelebb helyez be tele filmcsomagot, a számláló helyesen fogja a „8” értéket kijelezni.

6. Első fotómat dupla expozícióval készítettem, de meggondoltam magam. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva az exponáló gombot. Kapcsolja be ismét a fényképezőgépet, ekkor a filmszámláló kijelzőn a következő látható: „-”. Nyomja meg, és 10 másodpercig tartsa lenyomva az exponáló gombot, amíg a filmet ki nem adja a gép.

7. Véletlenül kinyitottam a filmrekesz ajtaját. Most mi várható? Ilyesmi sajnos előfordul. Ez azt jelenti, hogy a következő fotója esetleg túlexponált lesz. Készítsen egy fotót,

hogy ez a lap kikerüljön a csomagból. Majd készítsen egy másik fotót, hogy meggyőződjön arról, hogy a film többi darabja jó állapotban van. Ellenkező esetben helyezzen be új filmcsomagot. Nem találta meg, amit keres? [Keressen gyakori kérdéseink között.](#)

Ügyfélszolgálat

Örömmel segítünk Önnek! Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Európa/A világ többi része
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Hollandia

További részletekért és aktuális információkért keresse fel a polaroid.com/help honlapot.

Garancia

A Polaroid Go készülékre vonatkozó garanciát itt találja: polaroid.com/warranty

Műszaki adatok

Általános adatok
Méretek
106.5mm (H) ×83.8mm (Sz) ×64.6 mm (M)

Súly
251.9 g (filmcsomag nélkül)

Üzemeltetési hőmérséklet
40–108°F / 4–38°C, 5–90% relatív páratartalo

Kompatibilis film
Polaroid Go film

Akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor

Anyagok
Külső borítás
ABS műanyag

Lencse
Polikarbonát gyanta

Optika
Lencse
Rögzített fókuszú lencse

Fókusz távolság
63.75mm

Min. látómező
vízszintesen 38°, függőlegesen 38,8°

Zársebesség
1500–1,0 mp

Apertúra
F14,4 és F32

Vakurendszer
Vákuum kisülőcső

Biztonsági tájékoztató

Vigyázat **Áramütés veszélye!**

Ne nyissa ki/szerelje szét a motoros görgőrendszert

- Ne szerelje szét a készüléket. A helytelen összeszerelés áramütést okozhat, amikor a készüléket ismét használják.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben vagy nagyon poros környezetben.
- Ne kísérelje meg manipulálni, módosítani vagy eltávolítani az akkumulátort és/vagy a készülék filmrekesz ajtaja mögötti görgők alatt elhelyezkedő elektronikát.
- Ne próbálja meg eltávolítani magát az ajtót, mivel az elektronikusan csatlakozik a készüléktesthez. Ez a művelet nem biztonságos, feltehetően károsítja a készülékét, és érvényteleníti a jótállást.
- Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a készülékbe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a görgők vagy a fogaskerekek közé.
- A kisgyermekeket és a csecsemőket tartsa távol a készüléktől, nehogy a készülék mozgó alkatrészei sérülést okozzanak.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hőforrás vagy hőt termelő bármilyen berendezés közelében, ideértve a sztereó erősítőket is.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok közelében.
- Ne töltse a készüléket, ha szokatlan szagokat, zajt vagy füstöt észlel.
- Ne takarja le a vakut.

Akkumulátor és töltő

- Ez a készülék egyedi lítiumion-akkumulátort használ, amely nem távolítható el, és a kameratestbe van beépítve. Más típusú akkumulátor nem használható. Az akkumulátor cseréjét csak hivatalos márkaszerviz végezheti.

- Megfelelő használat mellett az akkumulátor sok éven át fogja szolgálni Önt.
- Az energiafogyasztás a készülék használati környezetétől és tárolási módjától függően változik. Amennyiben teljes feltöltés után azonnal használatba veszik, akkor az akkumulátor akár 15 filmcsomaghoz is elegendő.
- Amint az akkumulátor töltöttségi szintje egy bizonyos szint alá esik, a készülék nem továbbítja a filmet. Ez azért van így, hogy a fotó ne akadjon be, miközben áthalad a továbbító görgőrendszeren
- A tölthető akkumulátor a vásárláskor nincs teljesen feltöltve. Töltse fel teljesen az akkumulátort egy USB-töltőkábel segítségével. Ez általában 1,5 órát vesz igénybe (a használattól függően változhat).
- Ha a készüléket már nem használja, kérjük, gondoskodjon a megfelelő újrahasznosításáról.

Felhasználási környezet

- A készülékben található nagy pontosságú technológia védelme érdekében soha ne hagyja a fényképezőgépet hosszabb ideig a következő környezetekben: magas hőmérséklet (+ 42 °C/108 °F), magas páratartalom, szélsőséges hőmérsékleti változásoknak (meleg és hideg) kitett helyek, közvetlen napfény, homokos vagy poros környezet, például strandok, nedves helyek vagy erős rázkódásnak kitett helyek.
- Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye ki erős ütésnek vagy rázkódásnak.
- A lencse felületére ne gyakoroljon toló-, húzó- vagy nyomóerőt.

Matricák

- A matricákat ne helyezze el a Polaroid Go olyan részén, amely részt vesz a kép elkészítésének és kiadásának folyamatában.

Megfelelőség

A lítiumion-akkumulátorok használatára vonatkozó fontos utasítások

- Ne dobja tűzbe.
- Ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ne szerelje szét.
- Ha megsérült, ne használja tovább.
- Használat után megfelelően ártalmatlanítsa.
- Tartsa távol a víztől.
- Fagypont alatti hőmérsékleten kerülje az akkumulátor töltését.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Polaroid International B.V. ezúton kijelenti, hogy a Polaroid Go analóg instant fényképezőgép rendeltetésszerű használat mellett megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (2014/30/EU), a kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU) és a RoHs irányelv (2011/65/EU) alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseknek.

FCC megfelelőségi nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. cikkelyének. Az eszköz használatára a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek be kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

Vigyázat Figyelmeztetjük a felhasználót, hogy a készüléken elvégzett, de a megfelelőségért felelős fél által jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés használatára való jogosultságát. Ezt a berendezést nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy üzemeltetni.

Megjegyzés Ezt a készüléket megvizsgálták, és megállapították, hogy az megfelel a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. részével összhangban.

Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben lakóövezetben való telepítéskor. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni, továbbá ha nem a használati utasításokkal összhangban telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy nem fog interferencia előfordulni bizonyos kiépítések esetén. Ha a készülék annak ki- és bekapcsolásával meghatározható káros interferenciát okoz a rádió- és televízióadás vételében, a felhasználó számára javasolt, hogy próbálja meg egy vagy több alábbi lehetőség alkalmazásával megszüntetni az interferenciát:

- Távolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan csatlakozóaljzathoz, mely egy másik áramkörhöz tartozik, mint amelyhez a vevő van csatlakoztatva.
- Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy TV-szerelőtől.

Ez a készülék megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott FCC sugárterhelési határértékeknek. A végfelhasználónak be kell tartania a rádiófrekvenciás sugárzás előírásainak való megfeleléshez szükséges különleges kezelési utasításokat.

 A jel azt jelenti, hogy a helyi törvények és  előírások szerint a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Amikor a termék élettartama véget ér, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. Egyes gyűjtőhelyek ingyenesen veszik át a termékeket. A termék elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és biztosítja, hogy az újrafeldolgozás az emberi egészséget és a környezetet védve történjen.

 Élettartam végén történő ártalmatlanítással kapcsolatos figyelmeztetés: élettartama végén a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A termékre  az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv (WEEE) vonatkozik, és nem helyezhető el háztartási hulladék között.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2026 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid Film B.V.

1013 AP Amsterdam

Hollandia

