

polaroid

Polaroid Now Instant Camera Generation 2

Brukermanual

- 5 Kom i gang
- 5 Hvor du tar det første fotoet ditt
- 6 Tips for å ta fantastiske bilder
- 6 Spesialfunksjoner
- 7 Lading
- 7 Rengjøring
- 8 Feilsøking
- 9 Brukerstøtte
- 9 Garanti
- 9 Tekniske spesifikasjoner
- 10 Sikkerhetsinformasjon

Polaroid Now Instant Camera


Generation 2

Polaroid Now fanger livet, slik du lever det. Vårt autofokuskamera gir deg bilder av fantastisk kvalitet, hvor øyeblinket enn tar deg. I denne manualen veileder vi deg gjennom alt du trenger å vite; fra hvordan du tar ditt første Polaroid Now-fotografi til support, hvis du noensinne skulle trenge det, så du får mest mulig ut av ditt nye Polaroid Now-kamera.





- A** Utløser knapp
- B** Linse
- C** Blits
- D** Søker
- E** Selvutløser & Dobbel eksponering
- F** Filmlokk knapp



- G** Blit "på"/Blits "av" knapp
- H** Av/På knapp
- I** LED telleverk
- J** Armbånd stroppe feste
- K** USB-C ladeport og batterinivåindikator

Funksjonsdisplay

Display	Dette betyr:
Lyser ikke	→ Kameraet er av
0	→ Ingen film
1	→ Ett foto igjen
2	→ To fotoer igjen
3	→ Tre fotoer igjen
4	→ Fire fotoer igjen
5	→ Fem fotoer igjen
6	→ Seks fotoer igjen
7	→ Sju fotoer igjen
8	→ Åtte fotoer igjen
-	→ Magasinslokke er inni


Display	Dette betyr:
1 (blinker)	→ Eksponering 1 av Dobbeleksponering
2 (blinker)	→ Eksponering 2 av Dobbeleksponering
d o o r	→ Filmbearbeidingsenhets dør er åpen
L	→ Valg av linse mislyktes
c	→ Objektet er for nære
b (blinker 5x)	→ Lavt batteri
□	→ Eject-animering
□	→ EV Trim +½ EV
□	→ EV Trim Normal
□	→ EV Trim -½ EV

Kom igang

01 Åpne Polaroid Now-pakken og kontroller at du har alt du trenger:

- 01** Polaroid Now-kameraet
- 02** USB-C ladekabel
- 03** Hurtigstartveileitung
- 04** Armbånd stroppe til kamera

02



4. Finn din direktefilm


Polaroid Now bruker i-Type-direktefilm og 600-direktefilm. Få den ikoniske Polaroidrammen i farger, sort/hvit eller med våre spesialutgave-rammer. [Finn din neste film her](#), deretter er du klar for å ta ditt første Polaroid-foto.

Hvordan du tar ditt første foto

1. Slå på Polaroid Now-kameraet

Trykk på ON | OFF-knappen i ½ sekund. Funksjonsdisplayet vil vise tallet '0', fordi det for øyeblikket ikke finnes noen film i kameraet.

01



2. Sett inn filmpakken din.

Trykk på filmdør-knappen for å åpne filmdøren, sett inn pakken i filmkammeret i kameraet ditt. Trykk filmpakken hele veien inn med magasinslokket vendt opp og etiketten mot deg. Steng filmdøren. Beskyttelsespapiret vil komme ut. Ta bort beskyttelsespapiret og la filmbeskyttelsen rulle tilbake inn i kameraet. Denne beskyttelsen er utformet for å beskytte bildene fra lys mens de fremkalles, så ikke fjern det. Om beskyttelsespapiret ikke har kommet ut, ta ut filmpakken og sett den inn igjen, for å være sikker på at den mates hele veien inn i den bakre delen av kameraet.

Vi anbefaler at du bruker en i-Type-film, ettersom kameraet er optimert for å brukes

med denne spesifikke filmen.

For å være sikker på at kameraet alltid viser rett antall filmer, bruk alltid hele filmpakken, før du setter inn en ny. Om du bestemmer deg for å skifte filmpakke likevel, vær oppmerksom på at ett foto sløses bort, ettersom det vil bli eksponert for lys. Det er derfor hver pakke har et beskyttelsespapir.

3. Still inn blits

I alle situasjoner der du ikke fotograferer i sterkt lys eller direkte sollys, anbefaler vi at du bruker blitsen for å få de beste bildene. Det er derfor blitsen slås på automatisk hver gang du bruker Polaroid Now.

Å fotografera uten blits kan også gi deg noen vakre bilder, men husk at du trenger en annen lyskilde for å være sikker på å få et bra foto. For å fotografera uten blits, trykk én gang på blitsknappen på baksiden av kameraet.

Etter at du har tatt fotoet, vil blitsen reaktiveres. For å deaktivere blitsen til du slår av kameraet, dobbelklikk på blitsknappen.

4. Posisjoner deg selv

Forsikre deg om at du er minst 55 cm (1.8ft) fra objektet ditt.

5. Sikt på objektet ditt

Polaroid Now bruker en søker som du finner på venstre siden av linsen. For å sikte på objektet ditt, hold søkeren i linje med øyet ditt og bruk bildet du ser gjennom søkeren for å komponere fotografiet.

6. Trykk på lukkerknappen

Trykk på lukkerknappen for å ta fotoet ditt. Fotoet kommer ut av glipen på fremsiden av kameraet når du slipper lukkerknappen. Du kommer til å se at fotoet er dekt av en filmbeskyttelse som beskytter filmen fra lys.

7. Ta ut fotoet

Løft forsiktig på filmbeskyttelsen, så det ruller tilbake inn i kameraet. Ta ut fotoet og legg det ned med bildet ned, for å beskytte det fra lys mens det fremkalles. Ikke rist det! Se baksiden av filmpakken for korrekte fremkallingstider.

8. Slå av kameraet

Trykk på ON | OFF-knappen i ½ sekund for å slå av Polaroid Now.

Tips for å ta fantastiske bilder

Naturlig lys

Lys er din beste venn når det kommer til direktefilmfotografier. Vi anbefaler derfor at du alltid bruker blitsen. Men, på solrike dager utendørs trenger du ikke å bruke blitsen din i det hele tatt. Vær oppmerksom på å ikke fotografera mot solen. Fotografer med solen bak deg isteden for, vendt mot objektet ditt eller fra siden, for å få ett lyst og klart bilde uten skygger på objektet ditt. Det viktigste å huske på for beste resultat uten blits, er å holde kameraet så stødig som mulig. For eksempel, hold kameraet ditt med begge hender og støtt albuene dine på et bord.

Innramming

Vær oppmerksom på at fotoet ditt ikke kommer til å reflektere eksakt det du ser gjennom søkeren. For objekter nærmere enn 1,2 m (3.93ft) bør du sikte litt opp og mot venstre.

Komposisjon

Det er mulig å endre fotokomposisjonen etter at du har fokusert på objektet ditt. Lukkerknappen har to innstillinger. Trykk først ned lukkerknappen halvveis, deretter endrer du komposisjonen og trykker helt ned for å ta bildet.

Spesialfunksjoner

Selvutløser

Du kan være med i bildet med selvutløseren. Trykk på selvutløserknappen én gang. LED-lampen vil lyse oransje, dette indikerer at selvutløseren er aktivert. Når du har rammet inn bildet ditt, trykk på lukkerknappen. Den oransje LED-lampen blinker for å indikere selvutløserens nedregning. Du har 9 sekunder

på deg før bildet tas.

For å ta selvutløserbilder uten blits, aktiver først selvutløseren, trykk deretter på blitsknappen.

Hvis du ombestemmer deg, kan du avbryte selvutløseren ved å trykke på selvutløserknappen igjen.

Dobbeleksponering

Uttrykk deg selv på flere måter enn én med dobbeleksponeringsfunksjonen, som lar deg kombinere to bilder i ett fotografi. Trykk på selvutløserknappen to ganger for å aktivere dobbeleksponeringsinnstillingen. Displayet blinker '1' til første bildet tas og deretter blinker den '2' til det andre bildet tas.

Blits

Dobbeltklikk for å deaktivere blitsen til kameraet slås av.

Eksponeringskompenasjon (Trim EV)

For de mer erfarne fotografene, har kameraet en eksponeringskompenasjonsinnstilling. Med denne innstillingen kan du gjøre fotoet lysere eller mørkere. Det kan være for å bevise under- eller overeksponere, eller for å kompensere for scener med en atypisk distribusjon av lyse og mørke elementer, som landskap med en lys himmel eller et objekt med en kontrastrik bakgrunn.

Med +½ EV og -½ EV-innstillingene kan du gjøre dine fotoer litt lysere eller mørkere. For å komme til Trim EV-innstillingen, trykk ned blitsknappen i en sekund. En smal linje kommer til å vise seg på skjermen. Ved å klikke på blitsknappen tar du deg gjennom +½ EV → Normal EV → -½ EV Når du har valgt din EV-innstilling, trykk på lukkerknappen som vanlig. Husk: blitsen er på under tiden, hvis du ikke har slått den av. Etter to sekunder, kommer skjermen til å veksle mellom å vise regneverket og EV-innstillingen.

Oppladning

Over USB-C-sporet sitter batterinivåindikatoren for å fortelle deg hva batterinivåindikatoren er. For å sjekke kameraets batterinivå, slå på kameraet og les av batterinivået indikert av LED-lampen ifølge denne tabellen.

LED-lampen som angir batterinivå

Dette betyr:

Lyser ikke	→ Kameraet er av
Grønt	→ Ladet (Nok for 15 filmpakker)
Oransje	→ Mediumladet (Nok for 1 filmpakke)
Rødt	→ Lavt batteri

Hvis du vil lade kameraet, setter du ladekabelen inn i USB-C-sporet. Når du har gjort det, viser LED-lampen hvor mye batteritid du har igjen.

LED-lampen som angir batterinivå

Dette betyr:

Lyser ikke	→ Kameraet er fulladet
Grønt	→ Lader, batteriet er nesten fullt
Oransje	→ Lader, batteriet er halvfullt
Rødt	→ Lader, lavt batteri

Rengjøring

For å rengjøre linsen, bruk en mikrofiberduk utformet for formålet. Dette vil forsikre at du ikke riper linsen eller etterlater lo som kan påvirke kvaliteten på dine fotoer.

Prikkete flekker fotografiene dine? Skitne ruller kan være en av årsakene.

Når du tar et Polaroid-foto, mates filmen gjennom to metallruller. Dette er hvor fremkallingsvaesken sprer seg mellom de negative og positive komponentene av fotoet, før den kommer ut gjennom filmdøren. Om disse rullene er skitne eller bare litt ujevne, vil kjemikaliene ikke spre seg jevnt over fotografiet og du får små merker.

For å rengjøre rullene, åpne kameraets filmdør-kammer (filmen kan være i kameraet mens du rengjør) og ta en myk, fuktig duk. Roter cylindrene ved å snurre det sorte tannhjulet i plast nederst til venstre og stryk duken over cylindrene mens de beveger. Forsikre seg om at cylindrene er tørre, før du bruker kameraet ditt igjen.

Vi anbefaler at du sjekker rullene mellom hver filmpakke og rengjør dem etter hver 2-3 filmpakker, selv om de ser rene ut.

Feilsøking

1. Min Polaroid Now skyver ikke ut fotoet eller beskyttelsespapiret

Sjekk om Polaroid Now-kameraet er ladet. LED-lampen som indikerer batterinivået blinker rødt, hvis det ikke finnes nok batteri til å bruke kameraet. Om dette er tilfelle, må du lade kameraet ditt og prøve igjen,

Har du fortsatt problemer? Sjekk hvor mange bilder du har igjen. Trykk ned strømbryteren i to sekunder og funksjonspanelet vil vise hvor mange bilder du har igjen i pakken. Hvis LED-lampen viser '0', betyr det at det ikke er noen bilder igjen i filmpakken.

2. Blitsen fungerer ikke når jeg tar et foto.

Polaroid Now slår på blitsen automatisk, når du starter kameraet. Hvis blitsen ikke fyrer av, trykk én gang på blitsknappen til du ser et lyn-tegn lyse opp. Når du tar fotoer, forsikre deg om at du ikke trykker på blitsknappen av mistak.

3. Fotoet mitt ble for mørkt.

Polaroid-kameraer elsker lys. Jo mer lys du har, desto bedre.

Forsikre deg om at du ikke fotograferer mot solen. Når du fotograferer mot solen, kan det sterke lyset lede til at kameraet overkompenserer, når det eksponerer bildet og det skaper et bilde som er for mørkt for å tydelig eksponere objektet ditt.

Hvis du tar bilder innendørs og ikke vil bruke blitsen, forsikre deg om at du har

annen lyskilde – eller bruk blitsen. Blitsen er også brukbar nattetid, i skumring og på skyet dager.

4. Fotoet mitt er uskarpt eller uklart.

Forsikre deg om at du er minst 55 cm (1.8ft) fra objektet ditt. Når du fotograferer, vær nøyne med å holde kameraet stødig, spesielt i lavt lys, og bruk en sterk lyskilde for å lyssette objektet ditt.

5. Filmregneverket viser feil antall.

Displayet nullstiller til '8' hver gang en ny kassett settes i. Hvis en delvis brukt kassett settes i, vil kameraet vise '8' og telle ned for hvert bilde som tas. Neste gang du setter i en full filmpakke, kommer regneverket til å vise korrekt antall bilder du har igjen, nemlig 8.

6. Jeg tok mitt første dobbelksponte foto, men ombestemte meg.

Slå av kameraet, trykk og hold nede lukkerknappen. Slå på kameraet igjen og displayet vil vise "-". Fortsett å holde ned lukkerknappen i mer enn 10 sekunder til filmen kommer ut.

Finner du ikke det du leter etter? Se våre [Ofte stilte spørsmål](#).

Kundestøtte

Vi er her for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss ved å bruke opplysningene nedenfor.

USA/Canada

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Eurooppa/Resten av verden

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam
The Netherlands

For mer detaljert og oppdatert informasjon, besøk [polaroid.com/help](#).

Garanti

Du finner garantien for Polaroid Now-kameraet her: [polaroid.com/warranty](#)

Tekniske spesifikasjoner

Generelle

Dimensjoner
150mm (L) ×111.2mm (W) ×94mm (H)

Vekt

445 gram (uten filmpakke)

Käyttölämpötila

40–108°F / 4–42°C, 5–90% relativ fuktighet

Kompatibel film

Polaroid i-Type-film og 600-film i både farge og sort/hvit, inklusive spesialutgaver.

Batteri

Høypresterende litium-ionbatteri, 750mAh, 3.7V nominal spennin, 2.775Wh

Materiale

Yterskall
Polykarbonat + ABS-plast

Linse

Polykarbonatlinse med optisk kvalitet og coating

Lukkersystem

Skreddersydd design med en presisjonsstegmotor

Optisk system

Linse
Fast fokusobjektiv

Brennvidde

Standardlinse: 103 mm
Portrettlinse: 95 mm

Synsfelt

41° vertikalt, 40° horisontalt

Blitssystem

Elektrisk utladningslampe til stroboskop

Sikkerhetsinformasjon

Kamera

- ADVARSEL: risiko for elektrisk støt
- Ikke åpne eller demonter det motoriserte rullesystemet.
- Ikke demonter apparatet. Feilaktig remontering kan forårsake elektrisk støt, hvis apparatet brukes igjen.
- Dyp ikke apparatet i vann eller andre væsker.
- Bruk ikke apparatet i veldig fuktige eller veldig støvete miljøer.
- Ikke prøv å manipulere, justere eller fjerne batteriet og/eller elektronikkene på innsiden av kameraset.
- Ikke prøv å ta bort selve døren, ettersom den sitter fast i kamerahuset. Å gjøre dette er risikabelt og vil sannsynligvis ødelegge apparatet ditt og garantien din blir ugyldig.
- Ikke stikk inn noen metallgjenstander i apparatet.
- Ikke stikk inn noen gjenstander i rullesystemet eller tannhjulene.
- Oppbevar apparatet på et sikert sted ut tilgjengelig for barn, for å unnike at de skader seg på apparatets ørlige deler.
- Ikke bruk eller oppbevar apparatet i nærheten av varmekilder eller utsyr som genererer varme, inklusiv stereoforsterkere.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av lettantennelige eller eksplosive gasser.
- Ikke lad apparatet, hvis du merker noen uvanlige lukter, tyder eller røyk.
- Ikke prøv å demontere filmens batteri eller modifisere det på noe som helst måte (hvis du bruker typen 600-film). Hvis du får batterivereske i øynene, skyll umiddelbart øynene dine med friskt, kaldt, rennende vann og søk medisinsk hjelp umiddelbart.
- Dekk ikke blitseren.

Batteri & lader

- Apparatet bruker et spesialbygd litium-ionbatteri som ikke kan fjernes og er montert på innsiden av kameraset.
- Ingen annen type batteri kan brukes. Batteriskeika skal kun gjøres på autoriserte servicesentre. Batteriet kommer til å holde i mange år, hvis den brukes på rett måte.
- Strømforbruket varierer avhengig av miljøet som apparatet brukes i og hvordan apparatet oppbevares. Når apparatet brukes direkte etter at det er blitt fulladt, har du strøm nok til å bearbeide 15 filmopptak med blitzeksponeringer. Ettersom blitzen krever mye energi, anbefaler vi at du lader kamerasett helt før hver fotograferingssesjon, for å oppnå beste resultat.
- Når batteristrømmen faller under et bestemt nivå, kan kamerasett lengre bearbeide film. LED-lampen som angir batterinivået, vil signalere at batteriet må lades. Dette for å unnike at et foto blir sittende fast, når det bearbeides i

rullesystemet.

- Det oppladningsbare batteriet er ikke fulladt ved kjøp. Lad batteriet til det er fullt med den medfølgende USB-ladekabelen. Vanligvis tar det 1-2 timer (dette kan variere avhengig av bruk).
- Den medfølgende ladekabelen er blitt testet for å virke med strømadaptørene til Apple iPhone. Selv om den kan brukes i andre USB-porter, f.eks. datamaskiner, USB-strømadaptørene, TV'er, biter, osv., kan korrekt drift ikke garanteres.
- Når apparatet ikke lenger brukes, vennligst resirkuler apparatet på en korrett og ansvarlig måte:
- Flytt antennen eller la den peke en annen vei.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp. Dette utstyret samsvarer med FCC stråleeksponeringsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksinstruksjonene for å oppfylle RF-eksponeringssamsvar.

Overensstemmelse

Viktige instruksjoner for bruk av litium-ionbatterier:

1. Ikke kast batterier i id.
2. Ikke kortslutt batterier.
3. Ikke demonter batterier.
4. Ikke bruk hvis skadet.
5. Kast på rett måte etter bruk.
6. Hold batterier borte fra vann.

EU-erklaering om konformitet

Herved erklærer Polaroid International B.V. at det analoge direkteinfilmkameret Polaroid Now overensstemmer med de grunnleggende kravene fra ECD-direktivet (Electromagnetic Compatibility Directive) (2014/30/EU), Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) og RoHS-direktivet (2011/65/EU) og andre relevante bestemmelser, når apparatet brukes for det tiltenkte bruksområdet.

Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende tilknytning: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Advarsler Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den ansvarlige parten, kan annullere brukerens fullmakt til å betjene utstyrt. Dette apparatet må ikke flyttes eller brukes sammen med andre antenner eller senderer.

Observer At denne enheten er blitt testet og funnet tilfredsstille grensene for klasse B for digital enhet

i overensstemmelse med del 15 i FCC-regelverket. Disse begrensningene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig støy i en bolig. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi stråleradiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installert og brukt i overensstemmelse med instruksjonene, lage skadelig støy for radiokommunikasjon. Detgis imidlertid ingen garanti for at støy ikke vil oppstå i en spesiell installasjon. Hvis dette utstyret lager skadelig støy for radio- eller TV-mottak som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren forsøker å løse problemet ved et eller flere av følgende tiltak:

- Flytt antennen eller la den peke en annen vei.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp. Dette utstyret samsvarer med FCC stråleeksponeringsgrensene som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksinstruksjonene for å oppfylle RF-eksponeringssamsvar.

Industry Canada (IC)

Dette apparatet overensstemmer med del 15 i FCC-regelverket og Industry Canadas (ICs) RF-eksponeringskrav. Denne enheten overholder lisensfrifatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende tilknytning: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

polaroid

Polaroid International B.V.

1013AP Amsterdam
The Netherlands



 End of life disposal warning: When the product has come to the end of life, dispose of it in accordance with local regulations. This product is subject to the EU directive 202/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and should not be disposed as unsorted municipal waste.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Now are protected trademarks of Polaroid.